




lineaRemo



CE



Carino Nautico
ADRIATICO

Salvataggio



Scafo in poliestere a doppia scocca rinforzata
Scalmi in ottone, remi in legno mt. 2,60

Double hull constructed in fiberglass reinforced
Rowlocks in brass and paddles in wood mt. 2,60 lenght



Certificato di omologazione di tipo **CE**
No. DIP/1026/00/AN
Rilasciato dal R.I.Na.

L. f.t. mt. 4,20
l.wi. mt. 4,05
B.max mt. 1,48
P.tot. Kg. 90

Riserva di galleggiamento Kg 300
Reserve bouyancy Kg 300

Salvataggio "S"



Scafo in poliestere a doppia scocca rinforzata
Portascalmi in acciaio inox,
scalmi in ottone remi in legno mt. 3,00

Double hull constructed in fiberglass reinforced
Rowlocks supports in stainless steel,
rowlocks in brass Paddles in wood mt. 3,00 lenght



Certificato di omologazione di tipo **CE**
No. DIP/1027/00/AN
Rilasciato dal R.I.Na.

L. f.t. m 4,30
l. wi. m 4,05
B. max m 1,48
P. tot. kg 100

Riserva di galleggiamento Kg 300
Reserve bouyancy Kg 300

Salvataggio "extra"



Scafo in poliestere a doppia scocca rinforzata
Portascalmi in acciaio inox con scalmi inox
Remi in legno mt. 3,00, tutto accessoriato

Double hull constructed in fiberglass reinforced
Rowlocks supports and rowlocks in stainless steel
Paddles in wood mt. 3,00 lenght, full optionals



Certificato di omologazione di tipo CE
No. DIP/1027/00/AN
Rilasciato dal R.I.Na.

L. f.t. m 4,30
l. wi. m 4.05
B. max m 1.48
P. tot. kg 100
P. tot. Kg. 90


Riserva di galleggiamento Kg 300
Reserve bouyancy Kg 300

Salvataggio "Nettuno"



Scafo in poliestere a doppia scocca rinforzata,
scalmi di acciaio inox, remi in legno mt. 3,00
di diametro maggiorato, rosario, "Bob", portasalvagente con
salvagente e cime regolamentari.

Double hull constructed in fibreglass reinforced, rowlocks
supports in fiberglass and rowlocks in stainless steel,
paddle in wood Mt. 3,00 of increased diameter rosary,
"Bob", life ring holder whit 2 life rings and floating lines.



Certificato di omologazione di tipo CE
No. DIP/1026/00/AN
Rilasciato dal R.I.Na.


L.Ft. 4,90
L. wl. 4,20
B. Max 1,55
P.Tot. Kg. 95

Riserva di galleggiamento Kg 300
Reserve bouyancy Kg 300

"Relax"


Certificato di omologazione di tipo CE
No. DIP/1026/00/AN
Rilasciato dal R.I.Na.

L. f.t. m 4,20
l. wi. m 4,05
B. max m 1,48
P. tot. kg 90



Scafo in poliestere a doppia scocca rinforzata
Scalmi in ottone remi in legno mt. 2,60
Smontabile con ampio prendisole

Double hull constructed in fiberglass reinforced
Rowlocks in brass and paddles in wood mt. 2,60 lenght
Detachable in 3 pieces whit ample sunsuit



"Montecarlo"

Campioni colore
Colours

Scafo in poliestere
a doppia scocca rinforzata
Ampia panca per 2 passeggeri
Scalmi in ottone,
remi in legno mt. 2,60




Double hull constructed in fiberglass reinforced
Rowlocks in brass and paddles in wood
mt. 2,60 lenght
Ample bench for two passengers


Certificato di omologazione di tipo CE
No. DIP/1026/00/AN
Rilasciato dal R.I.Na.

L. f.t. mt. 4,20
l.wi. mt. 4,05
B.max mt. 1,48
P.tot. Kg. 90


Riserva di galleggiamento Kg 300
Reserve bouyancy Kg 300




		salvataggio S							
		salvataggio S							
		salvat. extra							
		salvat. Nettuno							
		montecarlo							
		relax							
S SERIE	O OPTIONAL	S	S	S	S	S	S		remi in legno mt. 2,60 - 3,00
		S	S			S	S		paddle in wood mt. 2,60 - 3,00
		O	O	S	S	O	O		scalmi ottone rowlock in brass
		O	O	S	S	O	O		scalmi inox rowlock in stainless steel
		O	O	S	S	O	O		coppia portasalvagente "bob" double box life buoy "bob"
		O	O	S	S	O	O		anulare con cima box life buoy
		O	O	S	S	O	O		tienti bene safety grip
		O	O			O	O		portasalvagente inclinato small box-life buoy
		O	O	O	O	O	O		carrello alaggio trolley
		O	O	O	O	O	O		ruota alaggio wheels for towing
		O	O	O	O	O	O		bay watch bay watch
		O	O	O	O	O	O		mezzo marinaio o gaffa boat hook
		O	O	O	O	O	O		rinforzo chiglia in acciaio inox Inox keel protection



Capri "4"



Solarium



Capri "2"



Capri "L"



Capri "N"



Capri
"Formula"

Diametro (PU)



Centro Nautico
ADRIATICO

C.N.A. CANTIERE NAUTICO srl
Via Cagnona, 913
47030 S. Mauro Pascoli a Mare (FC)
Tel. 0541/938040 Fax 0541/938084

www.centronauticoadriatico.com
e-mail: centronautico@adria.net