

design
collection

OV

OV
ombrellificio®
veneto by Doro

20
26





Da più di quarant'anni arrediamo
giardini ed esercizi pubblici con i nostri
ombrelloni. Uniamo funzionalità,
design ed estetica in oggetti curati
fino al minimo dettaglio.

Il nostro background artigianale
ha abbracciato tecnologia e nuovi
metodi produttivi ma la passione
per il nostro lavoro resta invariata.
Un valore per noi indispensabile per
continuare a guardare il futuro.
Un futuro nuovo ogni giorno,
come il sole.

*For more than forty years we have been
creating gardens and public facilities
with our umbrellas.*

*We combine functionality, design
and aesthetics in objects treated down
to the smallest detail. Our artisanal
background has embraced technology
and new production methods but
the passion for our work remains
unchanged. It is for us an essential value
in order to continue to look to the future.
A new future every day, like the sun.*





In Casale di Scodosia (province of Padua, Italy), the company DORO-MOBILI D'ARTE started its production for a third party of central pole parasols.

A Casale di Scodosia, in provincia di Padova, la ditta DORO - MOBILI D'ARTE inizia la produzione conto terzi di ombrelloni a palo centrale.

1983

The company OMBRELLIFICIO DORO & BORDIN was established. Mr. Luciano Doro and Ms. Orietta Bordin produced and sold central pole parasols with their own brand.

Nasce la ditta OMBRELLIFICIO DORO & BORDIN. I coniugi Luciano Doro e Orietta Bordin producono e vendono ombrelloni a palo centrale con marchio proprio.

1985

The company changed its name into OMBRELLIFICIO VENETO

L'azienda cambia nome in OMBRELLIFICIO VENETO.

1986

Mr. Luciano and Ms. Orietta launched RIVIERA, the first wooden lateral arm parasol.

Luciano e Orietta lanciano RIVIERA, il primo ombrellone in legno a braccio laterale.

1988

2004

La gamma si amplia: VENERE diventa l'ombrellone in alluminio a braccio laterale più venduto dall'azienda.

The range grew VENERE became the company's best-selling lateral arm aluminium parasol.

2014

Ombrellificio Veneto espande i mercati partecipando a fiere internazionali e collaborando con agenti in tutto il mondo.

Ombrellificio Veneto became international by participating at exhibitions and collaborating with agents worldwide.

2015


La produzione viene potenziata con il nuovo reparto confezione teli in tessuto. Vengono acquistati il banco taglio automatico e macchine computerizzate.

Production system was reinforced by a new fabric department and was implemented with cutting automatic working station and systems.

2018

Un nuovo logo e una nuova immagine per Ombrellificio Veneto S.r.l.

A new logo and a new vision was created for Ombrellificio Veneto S.r.l.





They made the first commercial network all around Italy.

Prima rete commerciale in tutta Italia.

1989

They purchased a bigger warehouse in Montagnana (Padova - Italy), the whole company moved there.

Viene acquistato un capannone più grande a Montagnana, tutta la ditta viene trasferita.

1995

The son Mr. Manuel Doro joined the company as second generation.

Fa il suo ingresso in azienda la seconda generazione, il figlio Manuel Doro.

1997

The first multiple parasol model GALILEO was born.

Vede la luce il primo modello di ombrellone multiplo. Nasce GALILEO.

2000

LEONARDO, the first aluminium umbrella by Ombrellificio Veneto renewed the market.

LEONARDO, il primo ombrellone in alluminio di Ombrellificio Veneto rivoluziona il mercato.

2001

2021

Viene implementato il reparto confezione teli in PVC.

The PVC fabric department was added in the production.

2022

Ombrellificio Veneto S.r.l. diventa PMI e struttura il nuovo ufficio progettazione.

Ombrellificio Veneto S.r.l. became industry and increased its new design office.

2024

A più di 40 anni dalla fondazione, viene acquistato e ampliato un nuovo stabilimento a Casale di Scodosia, dove tutto è cominciato...


More than 40 years after its foundation, it is acquired and expanded a new establishment in Casale di Scodosia (Padova, Italy), where all began...

2025

Tutti i reparti vengono trasferiti nell'headquarter di Casale di Scodosia

All departments are transferred to the Casale di Scodosia headquarters







11



ombrelloni
a palo centrale
giganti e multipli

giant central pole
and multiple parasols

LEONARDO	12
K_quattro	16
K_due	20
GALILEO ALUMINIUM	24
FELLINI ALUMINIUM	28

25



ombrelloni
a braccio laterale

lateral arm
parasols

K	34
SATURNO	38
VESPUCCI	42
VENERE	46
AFRODITE	50
MARTE	52
RIVIERA ALUWOOD	56
HORIZON	60
MURALES	64
ETERNITY	68
PITAGORA	72
ECLISSE	76

77

ombrelloni
a palo centrale

central pole
parasols



DOLOMITI ALUMINIUM	82
DOLOMITI WOOD	86
PETRARCA ALUMINIUM	90
PETRARCA WOOD	94
OCEAN ALUMINIUM	98
OCEAN WOOD	102
LAGUNA	104

114

tendalini

awnings



MEDITERRANEO	114
--------------	-----

105

mezzi
ombrelloni

half
parasols



CITY	110
------	-----



ombrelloni
a palo centrale
giganti e multipli

giant central
pole and multiple
parasols



LEONARDO	12
K_quattro	16
K_due	20
GALILEO ALUMINIUM	24
FELLINI ALUMINIUM	28





leonardo

ombrellone
a palo centrale
in alluminio
aluminium central
pole parasol

- chiusura telescopica sopra i tavoli
- svariate misure, da 3x5 fino a 7x7
- base optional
- versione standard con pendente
- telescopic system for closing over the tables below
- several sizes since 3x5 until 7x7
- optional base
- standard version with flounce

scheda tecnica
data sheet
pag. 114





K_quattro

ombrellone multiplo retrattile
in alluminio verniciato grigio antracite,
bianco opaco ed effetto legno
multiple retractable parasol anthracite grey,
opaque white and wood effect varnished



- sistema di chiusura retrattile con molla a gas
- di serie completo di quattro canaline
- closing system by gas spring
- standard with four gutters

scheda tecnica
data sheet
pag. 116









K_due

ombrellone multiplo retrattile
in alluminio verniciato grigio antracite,
bianco opaco ed effetto legno

multiple retractable parasol
anthracite grey, opaque white
and wood effect varnished



- sistema di chiusura retrattile con molla a gas
- di serie completo di canalina
- closing system by gas spring
- standard with gutter

scheda tecnica
data sheet
pag. 117





galileo aluminium

ombrellone multiplo
telescopico in alluminio
e alluminio effetto legno
multiple telescopic
parasol in aluminium
and aluminium wood effect

- versione standard con pendente
- dispositivo chiusura telescopica sopra i tavoli brevettata (escluso 6x6)
- di serie completo di 4 canaline
- standard version with flounce
- patented telescopic system for closing over the tables below (not 6x6)
- standard with 4 gutters

scheda tecnica
data sheet
pag. 118













fellini aluminium

ombrellone multiplo
telescopico in alluminio
e alluminio effetto legno

multiple telescopic
parasol in aluminium
and aluminium wood effect

- disponibile in versione a "V" e a "T"
- di serie completo di canalina
- versione standard con pendente

- available in "V" and "T" versions
- standard with gutter
- standard version with flounce

scheda tecnica
data sheet

pag. 119







ombrelloni a braccio laterale

lateral arm parasols



K	34
SATURNO	38
VESPUCCI	42
VENERE	46
AFRODITE	50
MARTE	52
RIVIERA ALUWOOD	56
HORIZON	60
MURALES	64
ETERNITY	68
PITAGORA	72
ECLISSE	76





K

ombrellone a braccio laterale
retrattile in alluminio verniciato
grigio antracite, bianco opaco
e effetto legno

retractable aluminium lateral
arm parasol anthracite,
opaque white and wood effect
varnished



- sistema di chiusura retrattile
con molla a gas
- palo verticale ellittico
- closing system by gas spring
- elliptical vertical pole

scheda tecnica
data sheet
pag. 120





- girevole 360°
- sezione pali 9.2x9.2
- 360° rotating
- section poles 9.2x9.2

scheda tecnica
data sheet
pag. 121

360°

saturno

ombrellone a braccio
laterale in alluminio
aluminium lateral
arm parasol







vespucci

ombrellone a braccio
laterale in legno
wooden lateral
arm parasol

- girevole 360°
- sezione pali 9.2x9.2
- 360° rotating
- section poles 9.2x9.2

scheda tecnica
data sheet
pag. 122










venere

ombrellone a braccio laterale in
alluminio verniciato grigio antracite
aluminium lateral arm parasol
anthracite varnished



- girevole 360°
- sezione pali 7.2x7.2

- 360° rotating
- section poles 7.2x7.2

scheda tecnica
data sheet
pag. 123












afrodite

ombrellone a braccio laterale
in alluminio verniciato bianco
aluminium lateral arm parasol
white varnished



- girevole 360°
- versione standard con pendente
- 360° rotating
- standard version with flounce

scheda tecnica
data sheet
pag. 124




marTE

ombrellone a braccio laterale in
alluminio verniciato tortora
aluminium lateral arm
parasol dove grey varnished

- girevole 360°
- possibilità di fissaggio al suolo
- 360° rotating
- possibility of fixing on the ground

scheda tecnica
data sheet
pag. 125







riviera aluwood 360°

ombrellone a braccio laterale
in alluminio effetto legno
aluminium lateral arm parasol
wood effect varnished

- girevole 360°
- sezione pali 7.2x7.2
- 360° rotating
- section poles 7.2x7.2

scheda tecnica
data sheet
pag. 126









horizon

ombrellone a braccio
laterale orientabile
in alluminio verniciato
grigio antracite

aluminium lateral
orientable arm parasol
anthracite varnished

- orientabile a dx e a sx
- girevole 360°
- orientable right and left
- 360° rotating

scheda tecnica
data sheet
pag. 127

360°







murales

ombrellone a braccio laterale
addossato in alluminio verniciato
grigio antracite

lateral arm parasol attached to
the wall in aluminium anthracite
grey



- posizionamento alla
parete di aggancio
- predisposizione
aggancio tirante
acciaio superiore

- placement attached
to the wall
- prepared for
docking by superior
steel cable

scheda tecnica
data sheet
pag. 128










eternity

ombrellone a braccio
laterale in alluminio
lateral arm parasol
in aluminium

- stecche super
performanti e
intercambiabili,
sezione 2,0x3,5
- super performing
and interchangeable
ribs, section 2,0x3,5

scheda tecnica
data sheet
pag. 129










pitagora

ombrellone a braccio laterale
retrattile in alluminio
verniciato grigio antracite e bianco
retractable aluminium lateral
arm parasol anthracite and white
varnished



- sistema di chiusura retrattile
- versione standard con pendente
- retractable closing system
- standard version with flounce

scheda tecnica
data sheet
pag. 130









eclisse

ombrellone a braccio
laterale in alluminio
verniciato grigio antracite
aluminium lateral arm
parasol anthracite varnished



- dispositivo sollevamento
telescopico brevettato per
chiusura ombrellone (solo
su 5x5)
- base optional
- patented telescopic lifting
system for parasol closing
(only on 5x5)
- optional base

scheda tecnica
data sheet
pag. 131









ombrelloni a palo centrale

central pole parasols



DOLOMITI ALUMINIUM	82
DOLOMITI WOOD	86
PETRARCA ALUMINIUM	90
PETRARCA WOOD	94
OCEAN ALUMINIUM	98
OCEAN WOOD	102
LAGUNA	104

dolomiti aluminium

ombrellone a palo centrale
in alluminio
aluminium central
pole parasol

- possibilità di fissaggio al suolo
- possibility of fixing on the ground

scheda tecnica
data sheet
pag. 132













dolomiti wood

ombrellone
a palo centrale
in legno
wooden central
pole parasol

- possibilità di fissaggio al suolo
- anche tinta Iroko
- possibility of fixing on the ground
- also iroko colour

scheda tecnica
data sheet
pag. 133





petrarca aluminium

ombrellone a palo centrale
telescopico in alluminio
telescopic aluminium
central pole parasol



- chiusura telescopica sopra i tavoli
- palo Ø 60

- telescopic system for closing over the tables below
- Ø 60 pole

scheda tecnica
data sheet
pag. 134







petrarca wood

ombrellone a palo centrale
telescopico in legno
telescopic wooden central
pole parasol



- chiusura telescopica
sui tavoli
- possibilità di fissaggio
al suolo
- telescopic system for
closing over the tables
below
- possibility of fixing on
the ground

scheda tecnica
data sheet
pag. 135







ocean aluminium

ombrellone a palo centrale
in alluminio
aluminium central
pole parasol

- apertura a sollevamento, senza carrucole
- opening system by lifting, without pulleys

scheda tecnica
data sheet
pag. 136







ocean wood

ombrellone a palo centrale
in legno
wooden central pole parasol

- apertura a sollevamento, senza carrucole
- opening system by lifting, without pulleys

scheda tecnica
data sheet
pag. 137





laguna

ombrellone a palo centrale
in legno
wooden central pole parasol

- possibilità di
fissaggio al suolo
- possibility of fixing
on the ground

scheda tecnica
data sheet
pag. 138











mezzi
ombrelloni

half
parasols



CITY

110

city

mezzo ombrellone
in alluminio verniciato
grigio antracite
aluminium anthracite grey
varnished half-parasol

- versione standard
con pendente
- possibilità di
fissaggio al suolo e
a muro
- standard version
with flounce
- possibility of fixing
on the ground/to
the wall

scheda tecnica
data sheet
pag. 139







Tendalini

awnings



MEDITERRANEO

114

mediterraneo

tendalino basculante in alluminio verniciato
grigio antracite e bianco opaco

Tilting awning in aluminium anthracite grey
or white.

- versione standard
senza pendente
- possibilità di
fissaggio al suolo
- modulare

- standard version
without flounce
- possibility of fixing
on the ground
- modular

scheda tecnica
data sheet
pag. 145







schede tecniche technical sheet

OMBRELLONI A PALO CENTRALE GIGANTI E MULTIPLI GIANT CENTRAL POLE AND MULTIPLE PARASOLS

leonardo	120
k_quattro	121
k_due	122
galileo aluminium	123
fellini aluminium	124

OMBRELLONI A BRACCIO LATERALE - LATERAL ARM PARASOLS

k	125
saturno	126
vespucci	127
venere	128
afrodite	129
marte	130
riviera aluwood	131
horizon	132
murales	133
eternity	134
pitagora	135
eclisse	136

OMBRELLONI A PALO CENTRALE - CENTRAL POLE PARASOLS

dolomiti aluminium	137
dolomiti wood	138
petrarca aluminium	139
petrarca wood	140
ocean aluminium	141
ocean wood	142
laguna	143

MEZZI OMBRELLONI - HALF PARASOLS

city	144
------	-----

TENDALINI - AWNINGS

mediterraneo	145
--------------	-----

accessori optionals	146
------------------------	-----

tessuti fabrics	147
--------------------	-----

leonardo

ombrellone
a palo centrale
in alluminio
aluminium central
pole parasol





CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
ombrellone standard fornito
con pendente
standard version with flounce
stecche intercambiabili e rinforzate
interchangeable and reinforced ribs

parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and
varnished
sistema a doppio ragno
che consente la chiusura sopra
i tavoli sottostanti
telescopic system for closing
over the tables below

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

 grigio antracite
anthracite grey
 bianco
white



DIMENSIONE / SIZE		Ø8	4x4	4,5x4,5	5x5	5,5x5,5	6x6	6x6	6,5x6,5	7x7
ALTEZZA CHIUSO SENZA BASE HEIGHT CLOSED WITHOUT THE BASE	A	505	388	420	464	505	465	521	545	580
ALTEZZA APERTO SOTTO STECCA HEIGHT OPENED UNDER THE RIB	B	227	225	219	241	238	241	270	265	276
ALTEZZA APERTO/ HEIGHT OPENED	C	352	297	305	337	352	349	361	371	435
ALTEZZA CHIUSO SOTTO STECCA HEIGHT CLOSED UNDER THE RIB	D	98	96	93	110	100	96	96	1200	101
PALO / POLE		10	10	10	10	10	10	10	10	10
STECHE (NR./DIM.) / RIBS/SIZES		8 20x35	8 20x35	8 20x35	8 20x35	8 20x35	8 20x35 20x40	12 20x35 20x40	12 20x35 20x40	12 20x35 20x40
PENDENTE / FLOUNCE		.	.	.	.	.	.	.	.	.
TESSUTO / FABRIC		.	.	.	.	.	.	.	.	.
Acilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - Tempotest® Parà Starlight Blue - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC										

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicatives and expressed in cm

OPTIONALS

base: 106,5x106,5 cm
(anche con piedini regolabili, tranne per 6,5x6,5 - 7x7 - 6x7)

base: 106,5x106,5 cm
(also with adjustable feet, except for 6,5x6,5 - 7x7 - 6x7)

panchetta con cuscino: **NOVITÀ 2026**
107x107 **NEW 2026**

carter copribase
coverbase carter

finitura pendente:
flounce finishing:





merletti
crenelation



onde
wave

Impianto luci a led con telecomando, dimmerabile e con cambio gradazione luce (da calda a fredda)

led lighting system with remote control, dimmerable and with change temperature light (from warm to cold)



3x5	3x6	3x7	3,5x5	3,5x7	4x4,5	4x5	4,5x5,5	4x6	4x7	5x6	5x7	5x7	6x7	6x7
433	448	448	433	495	390	430	473	480	507	505	503	531	566	420
240	262	238	238	244	230	234	225	244	242	242	248	247	268	302
328	340	338	328	351	296	320	340	340	371	352	338	381	392	370
123	111	97	99	92	91	94	98	104	81	98	92	103	96	102
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8 20x35	10 20x35 20x40	10 20x35 20x40	8 20x35	10 20x35 20x40	8 20x35	8 20x35	8 20x35	8 20x35	10 20x35 20x40	8 20x35	8 20x35 20x40	10 20x35 20x40	10 20x35 20x40	12 20x35 20x40
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicatives and expressed in cm

K_quattro

ombrellone multiplo retrattile
in alluminio verniciato grigio antracite,
bianco opaco ed effetto legno
multiple retractable parasol
in aluminium anthracite,
opaque white and wood
effect varnished



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

sistema di chiusura retrattile
con molla a gas
retractable closing system
by gas spring
possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and
varnished
con stecche antivento tra palo
verticale e ragni
anti-wind ribs between vertical
pole and frames
stecche intercambiabili
interchangeable ribs
ombrellone standard fornito
senza pendente
standard version without flounce
base con piedini regolabili
base with adjustable feet
di serie completo di quattro canaline
standard with four gutters

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

 grigio antracite
anthracite grey
 bianco opaco
opaque white
 aluwood
aluwood

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter
finitura pendente:
flounce finishing:





merletti
crenelation



onde
wave

*Impianto illuminazione con lampade
a led ad alta efficienza e a basso
consumo, cambio gradazione da
2700 K° (luce calda) a 5700 K°
(luce fredda)*

*light system with high efficiency
and low-consumption LED lamps,
with gradation change from 2700 K°
(warm light) to 5700 K° (cold light)*



DIMENSIONE / SIZE		6x6
ALTEZZA APERTO/ HEIGHT OPENED	A	314
ALTEZZA APERTO SOTTO STECCA HEIGHT OPENED UNDER THE RIB	B	214
DIMENSIONE EFFETTIVA REAL SIZE		640x640
STECHE (NR.) / RIBS		8x4
TESSUTO / FABRIC		
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni Tempotest® Parà Starlight Blue		•
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols Tempotest® Parà Starlight Blue		

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicatives and expressed in cm

K_due

ombrellone multiplo retrattile
in alluminio verniciato grigio antracite,
bianco opaco ed effetto legno
multiple retractable parasol
in aluminium anthracite,
opaque white and wood
effect varnished



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

sistema di chiusura
retrattile con molla a gas
retractable closing system
by gas spring
possibilità di
fissaggio al suolo
possibility of fixing
on the ground
parti metalliche prima
zincate, poi verniciate
metal parts galvanized
and varnished

con stecche antivento tra
palo verticale e raggi
anti-wind ribs between
vertical pole and frames
stecche intercambiabili
interchangeable ribs
ombrellone standard fornito
senza pendente
standard version without
flounce
base con piedini regolabili
base with adjustable feet
di serie completo di canalina
standard with gutter

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

● grigio antracite
anthracite grey

○ bianco opaco
opaque white


● aluwood
aluwood

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter
finitura pendente:
flounce finishing:

merletti
crenelation

onde
wave



*Impianto illuminazione con lampade
a led ad alta efficienza e a basso
consumo, cambio gradazione da
2700 K° (luce calda) a 5700 K°
(luce fredda)*

*light system with high efficiency
and low-consumption LED lamps,
with gradation change from 2700 K°
(warm light) to 5700 K° (cold light)*

"V" VERSION				
"T" VERSION				
DIMENSIONE / SIZE		3x6	3,5x7	4x6
	A	314	397	305
	B	214	240	237
"V" VERSION				
"T" VERSION				
STECHE (NR.) / RIBS		8x2	8x2	8x2
TESSUTO / FABRIC		•	•	•
Acrylic - Tempotest® Parà Ombrelloni Tempotest® Parà Starlight Blue Acrylic - Tempotest® Parà Parasols Tempotest® Parà Starlight Blue				

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicatives and expressed in cm

galileo aluminium galileo aluwood

ombrellone multiplo telescopico
in alluminio e alluminio effetto legno
multiple telescopic
parasol in aluminium and
aluminium wood effect



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
ombrellone standard fornito
con pendente
standard version with flounce
stecche intercambiabili
interchangeable ribs
con stecche antivento tra palo
verticale e raggi
anti-wind ribs between
vertical pole and frames
stecche angolari 8x8 rinforzate
reinforced angular ribs for 8x8

base maggiorata per
le misure 7x7 e 8x8
big base for size 7x7 e 8x8
di serie completo di 4 canaline
standard with 4 gutters
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and
varnished
dispositivo sollevamento
telescopico
brevettato (escluso 6x6)
patented telescopic lifting
system (not 6x6)

su versione aluwood,
colonna, pali superiori
e stecche in alluminio
effetto legno

for aluwood version,
column, superior poles
and ribs in aluwood

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

-  grigio antracite
anthracite grey
-  bianco
white
-  legno
wood


OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter
finitura pendente:
flounce finishing:

-  merletti
crenelation
-  onde
wave

Impianto luci a led con
telecomando, dimmerabile
e con cambio gradazione
luce (da calda a fredda)

led lighting system
with remote control,
dimmerable and with
change temperature light
(from warm to cold)



DIMENSIONE / SIZE			6x6	7x7	8x8
A	ALTEZZA - TELESPIO SU HEIGHT - TELESCOPE UP	h. max (cm)	324	398	436
		h. min. (cm)	240	304	321
B	ALTEZZA - TELESPIO GIÙ HEIGHT - TELESCOPE DOWN	h. max (cm)	324	348	386
		h. min. (cm)	240	254	271
DIMENSIONE EFFETTIVA REAL SIZE			605x605	715x715	815x815
VOLUME IMBALLO m³ PACKED VOLUME m³			0,86	1,08	1,17
COLONNA VERTICALE VERTICAL COLUMN			11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2
PALI SUPERIORI (cm) UPPER POLES			9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
STECCHЕ (NR.) / RIBS			8x4	8x4	8x4
PENDENTE / FLOUNCE			•	•	•
TESSUTO / FABRIC Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC			•	•	•

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicatives and expressed in cm

fellini aluminium fellini aluwood

ombrellone multiplo telescopico
in alluminio e alluminio effetto legno
multiple telescopic
parasol in aluminium and
aluminium wood effect



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground

stecche intercambiabili
interchangeable ribs

con stecche antivento tra palo
verticale e ragni
anti-wind ribs between vertical
pole and frames

stecche angolari 4x8 rinforzate
reinforced angular
ribs for 4x8

di serie completo di canalina
standard with gutter

parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and
varnished

base maggiorata per le misure
3,5x7 a "V" e 4x8 a "V"
big base for sizes 3,5x7 "V"
and 4x8 "V"

base maggiorata per le misure
3,5x7 a "V" e 4x8 a "V"
big base for sizes 3,5x7 "V"
and 4x8 "V"

su versione aluwood, colonna,
pali superiori e stecche in
alluminio effetto legno

for aluwood version, column,
superior poles and ribs in
aluwood

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

grigio antracite
anthracite grey

bianco
white

legno
wood

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter

finitura pendente:
frounce finishing:

merletti
crenelation

onde
wave

Impianto luci a led con
telecomando, dimmerabile
e con cambio gradazione
luce (da calda a fredda)

led lighting system
with remote control,
dimmerable and with
change temperature light
(from warm to cold)

"V" VERSION					
"T" VERSION					
DIMENSIONE / SIZE		3x6	3,5x7	4x8	3x8
	h. max (cm)	324	348"V"-336"T"	386"V"-374"T"	330
	h. min. (cm)	240	254"V"-242"T"	271"V"-259"T"	235
"V" VERSION					
"T" VERSION					
COLONNA VERTICALE VERTICAL COLUMN		11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2
PALI SUPERIORI (cm) UPPER POLES		9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
STECHE (NR.) / RIBS		8x2	8x2	8x2	8x2
PENDENTE / FLOUNCE		.	.	.	.
TESSUTO / FABRIC		.	.	.	.
Acrylic - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC		.	.	.	.

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicatives and expressed in cm

K

ombrellone a braccio laterale
retrattile in alluminio verniciato
grigio antracite, bianco e legno
retractable aluminium lateral
arm parasol anthracite,
white and wood
varnished



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

sistema di chiusura retrattile
con molla a gas
retractable closing system
by gas spring
palo verticale ellittico
elliptical vertical pole
possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and
varnished
con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between vertical
pole and frame
stecche intercambiabili
interchangeable ribs
ombrellone standard fornito
senza pendente
standard version without flounce
360° girevole
360° rotating

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

 grigio antracite
anthracite grey
 bianco opaco
opaque white
 aluwood
aluwood

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter
finitura pendente:
flounce finishing:







merletti
crenelation



onde
wave

*lampada a led ad alta efficienza
e a basso consumo, cambia
gradazione da 2700 K° (luce
calda) a 5700 K° (luce fredda)*
*high efficiency, low-consumption
LED lamp, with gradation change
from 2700 K° (warm light)
to 5700 K° (cold light)*



			
DIMENSIONE / SIZE	3x3	3,5x3,5	3x4
			
PALO ELLITTICO (cm) / ELLIPTICAL POLE	11,5x7,6	11,5x7,6	11,5x7,6
STECHE (NR.) / RIBS	8	8	8
TESSUTO / FABRIC			
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni	•	•	•
Tempotest® Parà Starlight Blue			
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols			
Tempotest® Parà Starlight Blue			

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicatives and expressed in cm

saturno

ombrellone a braccio
laterale in alluminio

aluminium lateral
arm parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground

parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and
varnished

con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between vertical
pole and frame

stecche intercambiabili
interchangeable ribs

stecche diagonali 4x4 rinforzate
reinforced diagonal ribs for 4x4

girevole 360°
360° rotating

ombrellone standard fornito
con pendente
standard version with flounce

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

 grigio antracite
anthracite grey

 bianco
white

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter




finitura pendente:
flounce finishing:

 merletti
crenelation

 onde
wave

*Impianto luci a led con
telecomando, dimmerabile
e con cambio gradazione
luce (da calda a fredda)*

*led lighting system
with remote control,
dimmerable and with
change temperature light
(from warm to cold)*

			
DIMENSIONE / SIZE	3x3	4x4	3x4
			
PALO (cm) / POLE	9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
STECHE (NR.) / RIBS	8	8	8
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•
TESSUTO / FABRIC	•	•	•
Acrylic - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC			

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicatives and expressed in cm

vespucci

ombrellone a braccio
laterale in legno

wooden lateral
arm parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground

parti metalliche prima zincate,
poi verniciate

metal parts galvanized
and varnished

con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between vertical pole
and frame

girevole 360°
360° rotating

OPTIONALS

carter copribase

coverbase carter

finitura pendente:

flounce finishing:






merletti
crenelation



onde
wave

*Impianto luci a led con
telecomando, dimmerabile
e con cambio gradazione luce
(da calda a fredda)*

*led lighting system
with remote control, dimmerable
and with change temperature light
(from warm to cold)*

			
DIMENSIONE / SIZE	3x3	4x4	3x4
			
PALO (cm) / POLE	9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
STECHE (NR.) / RIBS	8	8	8
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•
TESSUTO / FABRIC	•	•	•
Acilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicatives and expressed in cm

venere

ombrellone a braccio
laterale in alluminio
verniciato grigio antracite
aluminium lateral
arm parasol anthracite
varnished



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and varnished
con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between vertical
pole and frame
stecche intercambiabili
interchangeable ribs
girevole 360°
360° rotating

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter

finitura pendente:
flounce finishing:



merletti
crenelation



onde
wave

*Impianto luci a led con
telecomando, dimmerabile
e con cambio gradazione
luce (da calda a fredda)*

*led lighting system
with remote control,
dimmerable and with
change temperature light
(from warm to cold)*



DIMENSIONE / SIZE	2x2	2,5x2,5	3x3	2x3	3x4
PALO (cm) / POLE	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
STECHE (NR.) / RIBS	5	5	8	6	8
PENDENTE / FLOUNCE	.	.	.	.	.
TESSUTO / FABRIC Acrylic - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	.	.	.	.	.

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicatives and expressed in cm

afrodite

ombrellone a braccio
laterale in alluminio
verniciato bianco
aluminium lateral arm
parasol white varnished



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized
and varnished
con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between vertical
pole and frame
stecche intercambiabili
interchangeable ribs
girevole 360°
360° rotating
ombrellone standard
fornito con pendente
standard version
with flounce

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter

finitura pendente:
flounce finishing:






merletti
crenelation



onde
wave

*Impianto luci a led con
telecomando, dimmerabile
e con cambio gradazione
luce (da calda a fredda)*

*led lighting system
with remote control,
dimmerable and with
change temperature light
(from warm to cold)*

			
DIMENSIONE / SIZE	3x3	2x3	3x4
			
PALO (cm) / POLE	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
STECHE (NR.) / RIBS	8	6	8
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•
TESSUTO / FABRIC	•	•	•
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC			

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicatives and expressed in cm

marTE

ombrellone a braccio
laterale in alluminio
verniciato tortora
aluminium lateral arm
parasol dove grey
varnished



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and varnished
con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between vertical
pole and frame
stecche intercambiabili
interchangeable ribs
ombrellone standard fornito
senza pendente
standard version without flounce
girevole 360°
360° rotating

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter

finitura pendente:
flounce finishing:



merletti
crenelation



onde
wave

*Impianto luci a led con
telecomando, dimmerabile
e con cambio gradazione
luce (da calda a fredda)*

*led lighting system
with remote control,
dimmerable and with
change temperature light
(from warm to cold)*



DIMENSIONE / SIZE	3x3	2x3	3x4
PALO (cm) / POLE	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
STECCHIE (NR.) / RIBS	8	6	8
TESSUTO / FABRIC	•	•	•
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC			

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicatives and expressed in cm

riviera aluwood

ombrellone a braccio
laterale con pali in alluminio
tinta legno e stecche in legno
lateral arm parasol with poles
in aluminium Iroko color
and ribs in wood



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and
varnished
con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between vertical pole
and frame
girevole 360°
360° rotating

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter

finitura pendente:
flounce finishing:



merletti
crenelation



onde
wave

*Impianto luci a led con
telecomando, dimmerabile
e con cambio gradazione luce
(da calda a fredda)*

*led lighting system
with remote control,
dimmerable and with change
temperature light
(from warm to cold)*



DIMENSIONE / SIZE	3x3	2x3	3x4
PALO (cm) / POLE	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
STECHE (NR.) / RIBS	8	6	8
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•
TESSUTO / FABRIC	•	•	•
Acrylic - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC			

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicatives and expressed in cm

horizon

ombrellone a braccio
laterale orientabile
in alluminio verniciato
grigio antracite
aluminium lateral
orientable arm parasol
anthracite varnished



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA


possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and varnished
con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between vertical
pole and frame
stecche intercambiabili
interchangeable ribs
ombrellone standard fornito
senza pendente
standard version without flounce
girevole 360°
360° rotating




OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter
finitura pendente:
flounce finishing:

 merletti
crenelation

 onde
wave



DIMENSIONE / SIZE		3x3	2x3	3x4
				
A	h. max (cm)	290	286	320
	h. min. (cm)	180	190	155
PALO (cm) / POLE		7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
STECHE (NR.) / RIBS		8	6	8
TESSUTO / FABRIC		.	.	.
Acrylic - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC		.	.	.
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC		.	.	.

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicatives and expressed in cm

murales

ombrellone a braccio laterale addossato
in alluminio verniciato grigio antracite
lateral arm parasol attached to the wall
in aluminium anthracite grey



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and
varnished

stecche intercambiabili
interchangeable ribs

possibilità di posizionamento
aderente alla parete di aggancio
placement attached to the wall

predisposizione per aggancio
tramite tirante acciaio (operazione
consigliata)
prepared for docking by steel cable
(recommended)

OPTIONALS

finitura pendente:
flounce finishing:

 merletti
crenelation

 onde
wave



Fissaggio consigliato

In presenza di cemento armato:

Fischer Ø 10

If wall is in reinforced concrete:

Fischer Ø 10

In presenza di bimattone:

Fischer con gabbia + chimico

If wall is in perforated brick:

Fischer with cage + chemical fixing





In presenza di cappotto:

barre filettate Ø 10

If wall is with coat:

Threaded bars Ø 10



DIMENSIONE / SIZE	2x2	2,5x2,5	3x3	2x3
				
PALO (cm) / POLE	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
STECHE (NR.) / RIBS	4	4	8	6
PENDENTE / FLOUCE	•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC	•	•	•	•
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni Acrylic - Tempotest® Parà Parasols				

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicatives and expressed in cm

eternity

ombrellone a braccio
laterale in alluminio

lateral arm parasol
in aluminium



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

stecche intercambiabili,
sezione 2,0x3,5
interchangeable ribs,
section 2,0x3,5
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized
and varnished

possibilità di fissaggio
al suolo

possibility of fixing
on the ground

con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between vertical
pole and frame

360° girevole
360° rotating

ombrellone standard
fornito con pendente
standard version
with flounce

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

● grigio antracite
anthracite grey

○ bianco
white

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter

finitura pendente:
flounce finishing:


merletti
crenelation

onde
wave

*Impianto luci a led con
telecomando, dimmerabile
e con cambio gradazione
luce (da calda a fredda)*

*led lighting system
with remote control,
dimmerable and with
change temperature light
(from warm to cold)*

asta di sicurezza
da inserire
security bar
to be inserted



DIMENSIONE / SIZE	3x3	4x4	3x4
PALO (cm) / POLE	9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
STECHE (NR.) / RIBS	8	8	8
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•
TESSUTO / FABRIC	•	•	•
Acrylic - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC			

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicative and expressed in cm

pitagora

ombrellone a braccio
laterale retrattile in alluminio
verniciato grigio antracite
e bianco

retractable aluminium
lateral arm parasol
anthracite and white
varnished



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

sistema di chiusura retrattile
retractable closing system
possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and
varnished
con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between vertical
pole and frame
stecche intercambiabili
interchangeable ribs

stecche diagonali 4x4 rinforzate
reinforced diagonal
ribs for 4x4

ombrellone standard fornito
con pendente
standard version with flounce
360° girevole
360° rotating

NOVITÀ 2026

*Impianto luci a led con telecomando, dimmerabile
e con cambio gradazione luce (da calda a fredda)*

NEW 2026

*led lighting system with remote control, dimmerable
and with change temperature light (from warm to cold)*

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

grigio antracite
anthracite grey

bianco
white

OPTIONALS

*carter copribase
coverbase carter*

*finitura pendente:
flounce finishing:*



merletti
crenelation



onde
wave

*fioriera in alluminio
aluminium planter*

DIMENSIONE / SIZE

	3x3	4x4	3x4
PALO (cm) / POLE	9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
STECHE (NR.) / RIBS	8	8	8
PENDENTE - FLOUNCE	•	•	•
TESSUTO / FABRIC	•	•	•
Acrylic - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC			

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicatives and expressed in cm

eclipse

ombrellone a braccio
laterale in alluminio
verniciato grigio antracite
aluminium lateral arm
parasol anthracite varnished



dispositivo
sollevamento
(solo su 5x5)
lifting telescopic
system
(only for 5x5)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
stecche intercambiabili e rinforzate
interchangeable and reinforced ribs
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and varnished
dispositivo sollevamento telescopico
brevettato che consente la chiusura
dell'ombrellone (solo su 5x5)
patented telescopic lifting system to
close 5x5

con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between vertical
pole and frame

ombrellone standard fornito
con pendente
standard version with flounce

OPTIONALS

base 106,5x106,5

base 106,5x106,5

carter copribase

coverbase carter

finitura pendente:

flounce finishing:




merletti
crenelation



onde
wave



asta di sicurezza
da inserire
security bar
to be inserted



DIMENSIONE / SIZE

A	ALTEZZA - TELESCOPIO SU HEIGHT - TELESCOPE UP	h. max (cm)		440	
		h. min. (cm)		304	
PALO (cm) / POLE			11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2
STECHE (NR.) / DIMENSIONI RIBS / DIMENSIONS			8 20x35	8 20x35	8 20x35
PENDENTE / FLOUNCE			.	.	.
TESSUTO / FABRIC			.	.	.
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - Tempotest® Parà Starlight Blue - PVC			.	.	.
Acrylic - Tempotest® Parà Ombrelloni - Tempotest® Parà Starlight Blue - PVC			.	.	.

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Heights and dimensions are indicatives and expressed in cm

dolomiti aluminium

ombrellone a palo centrale
in alluminio
aluminium central
pole parasol




CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground

stecche intercambiabili
interchangeable ribs

stecche diagonali 4x4 rinforzate
reinforced diagonal ribs for 4x4

ombrellone standard fornito
con pendente (no ø 3)
standard version with
flounce (no ø 3)



COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

 grigio antracite
anthracite grey

 bianco
white

OPTIONALS

finitura pendente:
flounce finishing:

 merletti
crenelation

 onde
wave

NOVITÀ 2026

*Impianto luci a led
con telecomando,
dimmerabile e con
cambio gradazione luce
(da calda a fredda)*

NEW 2026

*led lighting system
with remote control,
dimmerable and with
change temperature light
(from warm to cold)*



DIMENSIONE / SIZE		ø3	3x3	3,5x3,5	4x4	2x3	3x4
ALTEZZA CON BASE HEIGHT WITH BASE	h. max (cm)	263	263	290	328	263	294
	h. min (cm)	214	200	227	230	200	218
VOLUME IMBALLO m³ PACKED VOLUME		0,08	0,10	0,12	0,14	0,09	0,12
PESO (Kg) / WEIGH		10,5	14,0	17,3	23,5	12	18,5
PALO (cm) / POLE		6,0	6,0	6	6,0	6,0	6,0
STECHE (NR.) / RIBS		8	8	8	8	6	8
PENDENTE / FLOUNCE		—	•	•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC		•	•	•	•	•	•
Acrylic - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC		•	•	•	•	•	•
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC		•	•	•	•	•	•

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicatives and expressed in cm

dolomiti wood

ombrellone a palo
centrale in legno
wooden central
pole parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

legno naturale
natural wood

tinta iroko
iroko colour



OPTIONALS

struttura tinta iroko (no ø 3 - ø 3,5)
iroko colour structure (no ø 3 - ø 3,5)

finitura pendente:
flounce finishing:

 merletti
crenelation

 onde
wave



DIMENSIONE / SIZE		ø3	ø3,5	3x3	3,5x3,5	4x4	2x3	3x4
ALTEZZA CON BASE HEIGHT WITH BASE	h. max (cm)	276	276	276	288	336	276	308
	h. min (cm)	217	210	203	218	235	203	224
VOLUME IMBALLO m³ / PACKED VOLUME		0,085	0,085	0,10	0,12	0,12	0,085	0,12
PESO (Kg) / WEIGH		13,0	13,0	17,0	20	29,0	13,0	23,0
PALO (cm) / POLE		4,8	4,8	4,8	5,8	5,8	4,8	4,8
STECHE (nr.) / RIBS		8	8	8	8	8	6	8
PENDENTE / FLOUNCE		—	—	•	•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC		•	•	•	•	•	•	•
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC		•	•	•	•	•	•	•

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicatives and expressed in cm

petrarca aluminium

ombrellone a palo
centrale telescopico
in alluminio
telescopic aluminium
central pole parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA


possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground

stecche intercambiabili
interchangeable ribs

stecche diagonali 4x4 rinforzate
reinforced diagonal ribs for 4x4

sistema a doppio ragno che consente
la chiusura sopra i tavoli sottostanti
telescopic system for closing
over the tables below

ombrellone standard
fornito con pendente
standard version with flounce



COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

 grigio antracite
anthracite grey

 bianco
white



OPTIONALS

finitura pendente:
flounce finishing:

 merletti
crenelation

 onde
wave

NOVITÀ 2026

*Impianto luci a led con telecomando,
dimmerabile e con cambio
gradazione luce (da calda a fredda)*

NEW 2026

*led lighting system with remote
control, dimmerable and with change
temperature light (from warm to cold)*



DIMENSIONE / SIZE			3x3	3,5x3,5	4x4	3x4
A	ALTEZZA CHIUSO CON BASE HEIGHT CLOSED WITH BASE	h. max (cm)	300	320	363	328
		h. min. (cm)	89	89	80	77
B	ALTEZZA APERTO CON BASE HEIGHT OPENED WITH BASE	h. max (cm)	270	290	320	300
		h. min. (cm)	205	232	228	212
VOLUME IMBALLO (SENZA BASE) m³ PACKED VOLUME (WITHOUT BASE)			0,13	0,15	0,15	0,14
PESO (Kg) / WEIGH			17,5	23	25	20
PALO (cm) / POLE			6,0	6,0	6,0	6,0
STECHE (NR.) / RIBS			8	8	8	8
PENDENTE / FLOUNCE			•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC						
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC			•	•	•	•
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC						

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicatives and expressed in cm

petrarca wood

ombrellone a palo centrale
telescopico in legno
telescopic wooden
central pole parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground

ombrellone standard
fornito con pendente
standard version with flounce

sistema a doppio ragno
che consente la chiusura sopra
i tavoli sottostanti
telescopic system for closing
over the tables below





OPTIONALS

finitura pendente:
flounce finishing:

 merletti
crenelation

 onde
wave



DIMENSIONE / SIZE			3x3	3,5x3,5	4x4	3x4
A	ALTEZZA CHIUSO CON BASE HEIGHT CLOSED WITH BASE		300	327	383	347
	B	ALTEZZA APERTO CON BASE HEIGHT OPENED WITH BASE				
		h. max (cm)	274	290	334	308
		h. min. (cm)	205	230	240	224
VOLUME IMBALLO (SENZA BASE) m³ PACKED VOLUME (WITHOUT BASE)			0,10	0,15	0,15	0,14
PESO (Kg) / WEIGH			18	27	31	24
PALO (cm) / POLE			4,8	4,8	5,8	4,8
STECCHIE (NR.) / RIBS			8	8	8	8
PENDENTE / FLOUNCE			.	.	.	.
TESSUTO / FABRIC			.	.	.	.
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC			.	.	.	.

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicatives and expressed in cm

ocean aluminium

ombrellone a palo
centrale in alluminio
aluminium central
pole parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground

ombrellone standard
fornito senza pendente
standard version without flounce

apertura a sollevamento,
senza carrucole
opening system by lifting,
without pulleys


COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS



grigio antracite
anthracite grey



bianco
white



DIMENSIONE / SIZE		Ø2	Ø2,5	Ø3	2x2	2,5x2,5	2,8x2,8	2x3
ALTEZZA CON BASE HEIGHT WITH BASE	h. max (cm)	246	246	246	246	251	260	251
	h. min. (cm)	208	200	198	200	200	210	193
PALO (cm) / POLE		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
STECHE (NR.) / RIBS		6	6	6	4	4	4	4
TESSUTO / FABRIC								
Olefin 190 g - tinto in massa								
Tempotest® Parà Ombrelloni								
Olefin 190 g - high color stability								
Tempotest® Parà Parasols								

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicatives and expressed in cm

ocean wood

ombrellone a pal
centrale in legno
wooden central
pole parasol




CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground

ombrellone standard
fornito senza pendente
standard version without flounce

apertura a sollevamento,
senza carrucole
opening system by lifting,
without pulleys



DIMENSIONE / SIZE		Ø2	Ø2,5	Ø3	2x2	2,5x2,5	2,8x2,8	2x3
ALTEZZA CON BASE HEIGHT WITH BASE	h. max (cm)	246	246	246	246	251	260	251
	h. min. (cm)	208	200	198	200	200	210	193
PALO (cm) / POLE		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
STECCHIE (NR.) / RIBS		6	6	6	4	4	4	4
TESSUTO / FABRIC Olefin 190 g - tinto in massa Tempotest® Parà Ombrelloni Olefin 190 g - high color stability Tempotest® Parà Parasols		•	•	•	•	•	•	•

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicatives and expressed in cm


laguna

ombrellone a pal
centrale in legno
wooden central
pole parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground



DIMENSIONE / SIZE	2x2	3x3	2x3
ALTEZZA HEIGHT	265	270	270
VOLUME IMBALLO (SENZA BASE) m ³ PACKED VOLUME (WITHOUT BASE)	0,05	0,10	0,085
PESO (Kg) / WEIGH	7,5	14	8
PALO (cm) / POLE	3,8	4,8	3,8
STECHE (NR.) / RIBS	4	8	6
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•
TESSUTO / FABRIC Olefin 190 g - tinto in massa Olefin 190 g - high color stability	•	•	•

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicatives and expressed in cm

city

mezzo ombrellone in alluminio
verniciato grigio antracite
aluminium anthracite grey
varnished half-parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio
al suolo e a muro
possibility of fixing on the
ground/to the wall
ombrellone standard fornito
con pendente
standard version with flounce
stecche intercambiabili
interchangeable ribs for

OPTIONALS

finitura pendente:
flounce finishing:

 merletti
crenelation

 onde
wave

staffa di fissaggio a muro
plate for fixing to the wall

NOVITÀ 2026

Impianto luci a led con telecomando,
dimmerabile e con cambio gradazione
luce (da calda a fredda)

NEW 2026

led lighting system with remote
control, dimmerable and with change
temperature light (from warm to cold)



Fissaggio consigliato

In presenza di cemento armato:
Fischer Ø 10


If wall is in reinforced concrete:
Fischer Ø 10

In presenza di bimattone:
Fischer con gabbia + chimico

If wall is in perforated brick:
Fischer with cage + chemical fixing

In presenza di cappotto:
barre filettate Ø 10

If wall is with coat:
Threaded bars Ø 10



DIMENSIONE / SIZE		1,5x2	1,5x3	2x3	2x4
ALTEZZA CON PIASTRA ACCIAIO HEIGHT WITH STEEL PLATE	h. max (cm)	255	255	285	315
	h. min. (cm)	192	183	218	223
VOLUME IMBALLO m³ PACKED VOLUME m³		0,09	0,10	0,12	0,14
PALO (cm) / POLE		6	6	6	6
STECHE (NR.) / RIBS		4	5	5	5
PENDENTE / FLOUNCE		•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC		•	•	•	•
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni Acrylic - Tempotest® Parà Parasols		•	•	•	•

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicative and expressed in cm

Mediterraneo

tendalino basculante in alluminio verniciato
grigio antracite e bianco opaco

Tilting awning in aluminium
anthracite grey or white.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

apertura e chiusura manuale
mediante asta
opening and closing
system by rod
pali verticali ellittici
elliptical vertical poles
possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and
varnished
stecche intercambiabili
interchangeable ribs
ombrellone standard fornito
senza pendente
standard version without flounce
moulare
modular

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

● grigio antracite
anthracite grey
○ bianco opaco
opaque white


OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter:

Impianto luci a led con
telecomando, dimmerabile e
con cambio gradazione luce (da
calda a fredda)
led lighting system with remote
control, dimmerable and with
change temperature light (from
warm to cold)



								
DIMENSIONE / SIZE	2,5x3	2,5x3,5	2,5x4	2,5x4,5	3x3	3x3,5	3x4	3x4,5
PALI ELLITTICI (cm) / ELLIPTICAL POLES	11,5x7,6	11,5x7,6	11,5x7,6	10	10	10	10	10
STECHE (NR./DIM.) / RIBS/SIZES	8 15x30	9 15x30	10 15x30	11 15x30	8 15x30	9 15x30	10 15x30	11 15x30
TESSUTO / FABRIC								
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - Tempotest® Parà Starlight Blue	.	.	.	.	.	.	.	.
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols Starlight Blue	.	.	.	.	.	.	.	.



*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicatives and expressed in cm

ZAVORRA MINIMA - MINIMUM WEIGHT


Il peso della zavorra sulla base deve essere proporzionato al peso e alle dimensioni dell'ombrellone. Se ne consiglia comunque l'uso in condizioni meteorologiche sostanzialmente normali.

It is recommended the weight of the base proportionate to the weight of the parasol and the use with normal meteorological conditions.

MODELLO / MODEL	Piastra lavato 40x40 Washed plate 40x40	Piastra lavato 50x50 Washed plate 50x50	Piastrone cemento 40x40 con maniglie Big washed plate 40x40 with handles	Piastrone cemento 50x50x11,5 con maniglie Big washed plate 50x50 with handles	Piastrone cemento bianco - antracite 50x50x7,5 con maniglie Big washed plate white - anthracite 50x50 with handles
LEONARDO 4x4 - 4,5x4,5 - 3x5 - 3,5x5 - 4,5x4,5 - 4x5		x 12		x 4	
LEONARDO ø 8 - 5x5 - 5,5x5,5 - 6x6 - 3x6 - 3x7 - 3,5x7 - 4,5x5,5 4x6 - 4x7 - 5x6 - 5x7		x 16			x 8
LEONARDO 6,5x6,5 - 7x7 - 6x7		x 24		x 8	
K_quattro		x 16			x 8
K_due		x 16			x 8
GALILEO 6X6		x 12		x 4	
GALILEO 7x7 - 8x8		x 24		x 8	
FELLINI "T"		x 12		x 4	
FELLINI "V" 3X6 - 3X8		x 12		x 4	
FELLINI "V" 3,5x7 - 4x8		x 24		x 8	
K	12		4		
ECLISSE		x 24		x 8	
ETERNITY 3x3		x 8		x 4	
ETERNITY 3x4		x 10		x 4	
ETERNITY 4x4		x12		x4	
2x2 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE 2x2 ALL LATERAL ARM MODELS		x 6		x 2	
2,5x2,5 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE 2,5x2,5 ALL LATERAL ARM MODELS		x 6		x 2	
2x3 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE 2x3 ALL LATERAL ARM MODELS		x 6		x 2	
3x3 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE (NO K) 3x3 ALL LATERAL ARM MODELS		x 8		x 4	
3x4 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE (NO Eternity e K) 3x4 ALL LATERAL ARM MODELS (NO ETERNITY)		x 8		x 4	
4x4 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE (NO Eternity) 4x4 ALL LATERAL ARM MODELS (NO ETERNITY)		x 10		x 4	
MEDITERRANEO	24		8		
CITY 1,5x2 - 1,5x3 - 2x3	PIASTRA ACCIAIO 70x70 - STEEL PLATE 70x70			x 1	
CITY 2x4	PIASTRA ACCIAIO 100x100 - STEEL PLATE 100x100			x 1	

MODELLO / MODEL	Base rotonda graniglia 35 kg. Round grit base 35 kg.	Base rotonda graniglia 50 kg. Round grit base 50 kg.	Base rotonda graniglia 70 kg. con maniglie Round grit base 70 kg. with handles	Piastra acciaio 70x70 Steel plate 70x70	Piastra acciaio 100x100 Steel plate 100x100	Base cemento antracite - bianco 50x50 (Kg 63) con ruote Cemente base anthracite - white 50x50 (Kg 63) with wheels
DOLOMITI WOOD / ALUMINIUM	2x3	ø3 - ø3,5 3x3 - 3x4 3,5 x 3,5 4x4		ø3 - ø3,5 2x3 - 3x3	3x4 3,5x3,5 4x4	ø 3 - ø 3,5 2x3 3x3
PETRARCA WOOD / ALUMINIUM		3x3	3x4 - 3,5x3,5 - 4x4		3x3 - 3x4 - 3,5x3,5 - 4x4	3x3
OCEAN	ø2 - ø2,5 ø3 - 2x2 2,5x2,5 2,8x2,8 2x3			ø2 - ø2,5 ø3 - 2x2 2,5x2,5 2,8x2,8 2x3		ø2 - ø2,5 ø3 - 2x2 2,5x2,5 2,8x2,8 2x3
LAGUNA	2x2 2x3	3x3		2x2 2x3 - 3x3		2x2 3x3 - 2x3

accessori optionals



LAVORAZIONI PENDENTI FLOUCE FINISHING



merletti
crenelation



onde
wave



CANALINE GUTTERS

di serie in GALILEO, FELLINI, K_quattro, K_due.
standard for GALILEO, FELLINI, K_quattro, K_due.

Con zip, velcro e Cristal all'interno, per LEONARDO in tessuto.

Lined with zip, velcro and Cristal inside, for LEONARDO in fabric.




FODERI PROTECTION COVERS

In poliestere resinato ecrù per tutti i modelli.
In resinated polyester ecrù for all the models.



Impianto led integrato con telecomando. Luce dimmerabile con cambio gradazione da calda a fredda (vedi modelli su cui previsto).

Integrated led lighting system, remote control included. Change intensity and gradation from warm to cold (see the models on which it is intended).



BASI IN GRANIGLIA GRIT BASES

Per ombrelloni con palo centrale:

For the parasols with central poles:
Ø 38, Ø 48, Ø 58, Ø 60

Kg. 95 - 70

Con maniglie e tubo con piastra a quattro fori.

With handles and complete tube with four holes plate.

Kg. 50 - Kg. 35

Con tubo e piastra a quattro fori. Complete tube with four holes plate.



PIASTRE LAVATO WASHED PLATES

50x50
Per ombrellone LEONARDO, per tutti i modelli multipli e a braccio laterale.
For LEONARDO, for all the multiple and lateral arm models.

40x40
Per PETRARCA, K e MEDITERRANEO
For PETRARCA, K and MEDITERRANEO



PIASTRONI CEMENTO BIG WASHED PLATES

50x50 - 40x40
CON MANIGLIE
Per ombrellone LEONARDO, CITY, per tutti i modelli multipli, a braccio laterale e MEDITERRANEO
WITH HANDLES
For LEONARDO, CITY, for all the multiple models, lateral arm models and MEDITERRANEO.



PIASTRA ZINCATA E VERNICIATA GALVANIZED AND PAINTED STEEL PLATE

20x20

Solo per fissaggio a pavimento.
Just for fixing into the floor.

70x70 - kg. 21

Anche con tubo decentrato per CITY.
Also with decentralized tube for CITY.

100x100 - kg 40

Anche con tubo decentrato per CITY 2x4.
Also with decentralized tube for CITY 2x4.



CONTROPIASTRE COUNTERPLATES

Da cementare a scomparsa. To be cemented and flush fitted.

Per fissaggio a pavimento. Cemento consigliato per plinto: C25-30 Rck: 300
For fixing into the floor. Suggested concrete: C25-30 Rck: 300



FIORIERA ALLUMINIO ALUMINIUM PLANTER

Antracite, bianca, tortora. Anthracite, white, dove colour.

Misure:
Dimensions:
104x50x34 cm.



CARTER COPRI BASE CARTER BASE COVER

Vedi modelli su cui previsto.
see the models on which it is intended.



LAMPADA K K LAMP

Lampada a led ad alta efficienza e a basso consumo, cambia gradazione da 2700 K° (luce calda) a 5700 K° (luce fredda)
High efficiency, low-consumption LED lamp, with gradation change from 2700 K° (warm light) to 5700 K° (cold light)

tessuti fabrics

Le immagini stampate non riproducono perfettamente i colori e i toni dei nostri modelli. L'azienda si riserva di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al continuo miglioramento e rinnovamento dei modelli.

The printed images do not reproduce perfectly the colours and shades of our models. The company reserves the rights to make all modification necessary for the improvement and renewal of the model.

ACRILICO / ACRYLIC

gr. 320 m/q.



ECRU



BIANCO

TEMPOTEST® PARÀ OMBRELLONI / PARASOLS

gr. 300 m/q. tinto in massa / dyed in bulk

TEMPOTEST®
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS



ECRU
Cod. 151/15




BIANCO
Cod. 15




NOCCIOLA
MELANGIATO
Cod. 106



CORDA
Cod. 14



TORTORA
Cod. 926



GRIGIO SCURO
COD. 97/15



GRIGIO CHIARO
COD. 79



GRIGIO CHIARO
TRAMATO
COD. 986/727



TESTA DI MORO
COD. 81



NERO
COD. 24



BLU
COD. 75



BORDEAUX
COD. 73



VERDE BOSCO
COD. 5



TERRACOTTA
COD. 426




GIALLO
COD. 12/15

TEMPOTEST® PARÀ STARLIGHT BLUE

tinto in massa / dyed in bulk

TEMPOTEST®
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS




CHAMPAGNE
COD. 6254/751



ANTRACITE
COD. 6253/797



GRIGIO CHIARO
TRAMATO
COD. 6231/797



CRETA
COD. 6236/790



CENERE
COD. 6873/797

PVC

gr. 500 m/q.



BIANCO
COD. 867




ECRU
COD. 7462



GRIGIO
COD. 654

OLEFIN


gr. 190 tinto in massa / dyed in bulk




ECRU 2710



BIANCO 2602



TORTORA 2739



ANTRACITE 2657



GRIGIO CHIARO 2649

AVVERTENZE WARNINGS

- Il peso della zavorra sulla base deve essere proporzionato al peso e alle dimensioni dell'ombrellone. Se ne consiglia comunque l'uso in condizioni meteorologiche sostanzialmente normali.
- A stagione conclusa, assicurarsi che il telo sia asciutto prima di riporre l'ombrellone, onde evitare eventuali formazioni di muffa.
- Chiudere sempre l'ombrellone al termine dell'utilizzo.
- Per facilitarne l'apertura, accompagnare le stecche corte verso l'esterno.
- Nei modelli a braccio laterale, ad ombrellone chiuso, assicurarsi che il cavo per l'apertura sia sempre in tensione.
- Non trascinare a terra gli ombrelloni ma sollevarli, onde evitare di rovinare la tela (effetto buco da sigaretta).
- Le quote e le dimensioni sulle schede tecniche sono indicative ed espresse in centimetri.
- It is recommended the weight of the base proportionate to the weight of the parasol and the use with normal meteorological conditions.
- At concluded season, be sure that the fabric is dry before putting parasol back, to avoid possible mould formations.
- To make the opening easier, take the short ribs towards the outside ones.
- Close always parasols at the end of the use.
- In lateral arm models, the cable have to be always in tension when parasol is closed.
- Do not drag parasols but raise them (even if packaged). Ombrellificio Veneto® cannot be responsible for damages by dragging (holes like bore by cigarette at the corner of the flounces).
- Highs and dimensions of the datasheet are indicatives and expressed in centimeters.

Photo and render:
Grafiche Antiga spa
Pellizzari - Rigo

Graphic design, layout and printing:
Grafiche Antiga spa



stampato
con il sole

